

Ameliyathanede COVID-19 Hastalarının Yönetimi

İzolasyon katı / yoğun bakım ünitesinden gelen hastalar: klinik hemşirelerine **güvenliği** sağlama adına hastayı ameliyathaneye göndermeleri **için 30 dakikalık ek süre** verilmelidir.

Sorumlu Hemşire	Ameliyathane Yardımcı Personeli	Ameliyathane Hemşiresi / Cerrah	Anestezi Hekimi ya da Teknisyeni	Ameliyathane Teknikeri	
Hazırlık Aşaması	*Ekibi belirler	* Enfeksiyon etiketlerini kapılara asar, Ameliyat odası kapısının kapalı tutulmasını sağlar	* Tam KKE ve / veya varsa PAPR giyer	*Teknisyen varsa PAPR'ın mevcut ve çalışır durumda olmasını sağlar	* Tam KKE giyer ve ameliyat odasını kurallara uygun olarak hazırlar
	*İlaç dolabı anahtarı, tüm kapılardan giriş sağlayacak giriş kartını hazırlar	*KKE arabasını koridora ya da odaya yerleştirir	*Ameliyathaneyi hazırlar *Scrub hemşire: Cerrahi yıkanma sonrası steril alet ve masaları hazırlar	* Tam KKE ve / veya varsa PAPR giyer *Enjeksiyon ve entübasyon arabasından gerekli sarf malzemeleri ve ilaçları alır ve hazırlar	
	*Ameliyathane personeline verilir: • Cep telefonu • KKE dolap anahtarı • Tüm giriş kapılarını açan kimlik kartı	*COVID için ayrılan ameliyathane bölümüne hastayı alır. * Hastanın sedyesini içeri girerken uygun dezenfektan ile siler (özellikle tekerlekleri)	* Cerrah: Cerrahi yıkanma sonrası ameliyatı yapar * Sirküle hemşire: Hasta ameliyat odasına alınmadan, sarf malzemeleri / aletleri ameliyat odasına getirir	*İlaç tepsisini ve hava yolu eklerini ilgili arabaya yerleştirir ve ameliyat odasına getirir	*Hastaya pozisyon verilmesinde yardımcı olur
Mutlaka gerekli olmadıkça ameliyat odasına girmekten kaçının					

Ameliyat Sırası Dönem		<p>*Hasta ameliyat masasına yatırıldıktan sonra sedyeyi bekleme odasına alır</p> <p>*Talep edilen malzemeleri bir arabayla ameliyat odası girişine yerleştirir</p>	<p>Ameliyat odasında bulunan ve kullanılmayan sarf malzemeleri ve ilaçlar kontamine kabul edilir, ATILMALIDIR.</p> <p>Başka bir malzeme gerektiğinde ameliyathane yardımcı personeli ile iletişime geçilmeli, İstenilen malzemeler ameliyat odası girişinde teslim alınmalıdır</p>	
	Ameliyat Sonrası Dönem	<ul style="list-style-type: none"> Hastanın ameliyat sonrası transferini kolaylaştırmak için hasta çıkış kapısı belirlenir (Hasta ameliyat odasında uyandırılmalıdır) Hastayı <u>izolasyon katına geri göndermek</u> için sirküle hemşire ve personel (hasta kliniğe gönderilmeden 30 dakika önce haber vererek Çalışan Güvenliğini etkinleştirir) Hastayı <u>yoğun bakım ünitesine göndermek</u> için sirküle hemşire ve anestezi uzmanı (hasta yoğun bakım ünitesine gönderilmeden 30 dakika önce haber vererek Çalışan Güvenliğini etkinleştirir) 		
			<p>Patoloji Örneği:</p> <p>*Numuneler çift torbaya konulmalıdır</p> <p>*Soğutucu kutusu aracılığıyla doğrudan labaratuara gönderilir</p> <p>*Taşıyıcı sadece taşıma sırasında eldiven giymelidir</p>	<p>*Hasta ameliyathaneden ayrılmadan önce hastaya verilen ilaçları kontrol eder</p> <p>*Kullanılan tüm tek kullanımlık malzemeyi atar</p> <p>*Tüm anestezi monitörler / ekranlar/ bilgisayarlar için yeni şeffaf naylon koruyucuları takar</p>

Ameliyat Sonrası Dönem	Dezenfeksiyon kuralları:		<u>Sirküle hemşire malzeme sayımı yaparken:</u>	KKE ve PAPR'nin çıkarılması:	
	*Klor içeren temizleyici: zemin, ameliyat masaları, tabureler dahil olmak üzere tüm mobilya yüzeyleri		*Çift eldiven giyer	*Ameliyat odasında çıkarılacaklar: sırasıyla dış eldiven, cerrahi önlük, galoşlar, yüz siperliği ve gözlük, cerrahi maske, su geçirmez önlük ve iç eldivenler çıkarılır. İç eldivenler çıkarılıncaya kadar her bir malzeme arasında <i>alkol bazlı dezenfektanla iç eldivenler temizlenmelidir</i>	
	*Alkol bazlı hızlı yüzey dezenfektanı: Bilgisayar ekranları ve tıbbi ekipman		*Koruyucu önlük giyer	*Ameliyat odasının dışında hijyenik el yıkama sonrası N95 maske çıkartılır, bone, kullanıldıysa PAPR	
	*Alkollü mendiller: Gözlük		*Siperli maske takar		
Takip Aşaması	*Ameliyathane personeline verilen anahtar, kapı açma vb. geri alınır	* Giriş kartı ve ilaç dolabı anahtarı vb. kullanıktan sonra sorumlu hemşireye iade eder	*Cerrahi setleri doğrudan sterilizasyon ünitesine gönderilir. *Bu setler için farklı ek bir uygulamaya gerek yoktur	Kullanılmış PAPR'ı dezenfeksiyon için belirlenen kutuya ve arabaya yerleştirir. PAPR pillerini şarj eder.	
	*Gerekli malzemelerin tekrar temin edilmesini sağlar		*Sirküle hemşire, klinik hemşiresi ile hasta devretme işlemi telefon üzerinden yapar		
			Kullanılan malzemelerin yerine yenileri konur ve ameliyathane hazır olarak bekletilir. TÜM PERSONEL AMELİYATTAN SONRA DUŞ ALMALIDIR		